


# DE LA NAISSANCE AU POST-SEVRAGE

COMMENT UTILISER LES RELATIONS  
AVEC LES AUTRES CHEVAUX ?  
**pour apporter au poulain une stabilité  
sociale et émotionnelle**



COMMENT TISSER  
DES LIENS  
HOMME-POULAIN ?  
**pour construire  
une relation optimale  
avec le futur cheval**

Connaissances

[www.equipedia.ifce.fr](http://www.equipedia.ifce.fr)

# Respecter... les étapes-clés

## 1 En favorisant l'acquisition des comportements sociaux

avec...

• la mère



• les autres poulains



• les autres chevaux



- de peur + de motivation + d'imitation
- + de découverte de l'environnement
- + d'apprentissage de nouveaux comportements

- = toilettage mutuel
- = jeux

- = apprentissage de la hiérarchie

- Construire un cheval **stable émotionnellement**
- Façonner un cheval **confiant et respectueux de l'homme**



BON ÉTAT  
PHYSIQUE



BON ÉTAT  
MENTAL



- Sécurité de l'homme
- Performances

## 2 En interagissant avec de bonnes pratiques aux bons moments





## Avant et à la naissance

### DES MÈRES COOPÉRANTES AVEC L'HOMME COMME MODÈLES POUR LE POULAIN

#### Choix des poulinières :

- privilégier les mères **ayant une bonne relation** avec l'homme

#### Pour les juments les plus réactives,

- **préparer une relation positive** avant la naissance pour **diminuer leurs réactions de peur**



**Pour les juments très protectrices de leur poulain,**

- **attendre quelques jours après le poulinage** pour commencer à construire la relation Homme-poulain



### RESPECTER LA MISE EN PLACE DU LIEN MÈRE-JEUNE

**Permettre à la jument de s'écarter du groupe** si la jument est en troupeau

**limiter au strict minimum les interventions avant la 1<sup>ère</sup> tétée** (30 min à 3 h) :

- **laisser le poulain se lever et têter seul le colostrum\*** (sauf si problème pathologique)

**Malgré tout, assez rapidement :**

- **désinfecter le cordon**,  
s'assurer que le poulain n'urine pas par le cordon.
- **injecter le serum anti-tétanique**  
si la mère n'est pas vaccinée
- **vérifier l'expulsion du méconium\*\***

\* Colostrum : premier lait de la mère, très riche en anticorps, qui permet de protéger le poulain pendant les 1<sup>ers</sup> mois.

\*\* Méconium : premiers crottins très jaunes

# Entre naissance et sevrage, favoriser une bonne relation homme-poulain

## 1. PAR DES ACTIONS INDIRECTES AVEC LA MÈRE

**Encourager les contacts positifs avec l'homme en présence du poulain libre**

**Exemple :** du 1<sup>er</sup> au 5<sup>ème</sup> jour après le poulinage :

- présence passive près de la mère pendant quelques minutes
- pansage doux de la mère 15 minutes
- donner à manger à la main à la mère



## RÉSULTAT

### Ces poulains à 1 mois :

- approchent l'homme plus vite
- acceptent plus facilement d'être touchés
- moins de réponses de fuite

**Les effets persistent plus d'un an.**

### ATTENTION

Cette technique est **moins efficace** si elle est réalisée à **un âge plus tardif** (1 à 4 mois).

## 2. PAR DES MANIPULATIONS DIRECTES DU POULAIN

- En privilégiant les **exposition répétées** à l'homme dans des **contextes positifs**  
**Exemple :** l'apport de nourriture.
- Effectuer des **manipulations régulières**, réparties dans le temps, au gré des visites, quand le poulain est disposé  
**Exemple :** contact, licol, pied.

## RÉSULTAT

**Le poulain apprend** mais sa mémoire est assez courte. Il est important de faire des rappels.

## ATTENTION

**S'abstenir de faire des manipulations intenses et intrusives à la naissance...**

**Car à 6 et/ou 12 mois, les poulains trop manipulés risquent :**

- un retard dans la prise de distance avec la mère
- de développer de l'agressivité envers les autres chevaux et/ou l'homme
- de devenir plus émotifs



# Au sevrage

NOMBREUSES  
SOURCES DE STRESS...

## Changement d'alimentation

## Séparation des autres membres du groupe, absence d'adultes

## Séparation de la mère

## Diminution de l'activité physique

### Risques de

- perte de poids
- apparition de **tics** (= stéréotypies)
- devenir **plus émotif**



...À LIMITER EN METTANT  
EN PLACE DES PRATIQUES  
VALIDÉES

**Au pré** : pas besoin de changer de régime si l'herbe est de très bonne qualité.

**Au box ou en stabulation** : commencer la transition alimentaire au moins 3 semaines avant. Privilégier le foin.

**ATTENTION** : si concentrés : max. 1 g amidon / kg poids vif.

Laisser les poulains en groupe ou au moins par deux, avec un adulte familial.

#### STRESS



**Ne pas séparer** : sevrage naturel vers 10 mois si la jument est pleine. **À SAVOIR** : le sevrage permet un ressourcement énergétique de la jument.



**Séparer progressivement mères et poulains\*** : séparations de 5 min jusqu'à 6 h par jour, associées à un repas, avec une barrière à claire-voie de bonne qualité (contacts visuels et tactiles possibles) sur 4 semaines.



**Retrait des mères, une par une**, avec contact visuel ou non (troupeau au pré et bonnes clôtures).



**Enlever les mères en une fois** en laissant les poulains par groupe de 2 ou 3, s'entendant bien.

Les laisser au pré tout le temps est idéal. Sinon, les sortir tous les jours au minimum 2 heures.

Le sevrage  
doit se faire  
au moins à

**6**  
mois

# INTERAGIR AVEC LE POULAIN AUX BONS MOMENTS...

## PÉRIODES CRITIQUES

Le poulain est plus réceptif aux manipulations le lendemain :

- du sevrage
- d'une mise en box temporaire si elle est nécessaire (vermifugation, sols abîmés...)

### Naissance



Les manipulations du jeune poulain dès sa naissance sont plus faciles. Mais les effets disparaissent à 3-6 mois, donc besoin d'entretenir régulièrement les manipulations.

### Sevrage



#### 6 MOIS

Si les manipulations sont commencées au sevrage : les poulains apprennent plus vite et leur réactivité diminue. Les effets sont encore visibles après 10 mois, même si le poulain ne revoit pas l'Homme. A partir de 15 jours après le sevrage, c'est moins efficace.

### Mise en box



#### 10 MOIS

Commencer le lendemain de la mise en box car les poulains apprennent plus vite et leur réactivité diminue par rapport aux poulains en groupe.



## ...AVEC LES BONNES PRATIQUES



### Appliquer les principes de l'apprentissage

**Habituation\*/Conditionnements opérants\***  
et renforcements positifs ou négatifs\*

Demander des « **réponses** » réalisables

**Etre clair** dans ses demandes

**Répéter plusieurs fois** les demandes pendant quelques minutes et sur plusieurs jours **plutôt espacés**



### Privilégier les techniques de conditionnement avec renforcement positif à base de nourriture

**Pour plus d'attention et de motivation** de la part du poulain. Cela permet de favoriser les émotions positives et de limiter les émotions négatives.



### Penser à la préparation, dans le calme, à certaines situations stressantes

Type vermifugation, vaccination, transport, parage...

\* Voir fiches équipédia sur [www.equipedia.ifce.fr](http://www.equipedia.ifce.fr) > Santé et bien-être animal > Bien-être et comportement animal > Relation Homme - cheval

# Au sevrage

RESPECTER LES BESOINS  
DU POULAIN DE 6 MOIS,  
POUR SON BIEN-ÊTRE



## ALIMENTATION

**Idéal : foin de très bonne qualité ou herbe à volonté (ou au moins 12 h/jour) ou herbe + AMV\*.** Sinon au moins 2,2 kg de foin par 100 kg. Complémenter en concentrés si fourrage de qualité moyenne ou en quantité insuffisante.



## HÉBERGEMENT

**Idéal : au pré.** Sinon espace sécurisé et confortable.

**Idéal : pouvoir se déplacer en liberté 24 h/24,** sinon en liberté régulièrement.



## COMPORTEMENT

**Idéal : relations avec les congénères 24 h/24.**

Comportements de l'espèce. Bonne relation avec l'homme. Émotions positives.



## SANTÉ

Prévention des blessures, des maladies, de la douleur.

\*Aliment minéral vitaminé

