RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ifce
institut français du **cheval** et de l'**équitation**

DE LA NAISSANCE AU POST-SEVRAGE

COMMENT UTILISER LES RELATIONS AVEC LES AUTRES CHEVAUX ?

pour apporter au poulain une stabilité sociale et émotionnelle

COMMENT TISSER DES LIENS HOMME-POULAIN ?

pour construire une relation optimale avec le futur cheval

Connaissances

© Shutterstock

www.equipedia.ifce.fr

Respecter... les étapes-clés

1 En favorisant l'acquisition des comportements sociaux

avec...

- **la mère** → − de peur + de motivation + d'imitation
  + de découverte de l'environnement
  + d'apprentissage de nouveaux comportements
- **les autres poulains** → = toilettage mutuel
  = jeux
- **les autres chevaux** → = apprentissage de la hiérarchie

- Construire un cheval **stable émotionnellement**
- Façonner un cheval **confiant et respectueux de l'homme**

BON ÉTAT PHYSIQUE + **BON ÉTAT** MENTAL = **Sécurité de l'homme** / **Performances**

2 En interagissant avec de bonnes pratiques aux bons moments



Avant et à la naissance

DES MÈRES COOPÉRANTES AVEC L'HOMME COMME MODÈLES POUR LE POULAIN

Choix des poulinières :

- privilégier les mères **ayant une bonne relation** avec l'homme

Pour les juments les plus réactives,

- **préparer une relation positive** avant la naissance pour **diminuer leurs réactions de peur**

Pour les juments très protectrices de leur poulain,

- **attendre quelques jours après le poulinage** pour commencer à construire la relation Homme-poulain

© Pixabay/trihai

RESPECTER LA MISE EN PLACE DU LIEN MÈRE-JEUNE

Permettre à la jument de s'écarter du groupe si la jument est en troupeau

Limiter au strict minimum les interventions avant la 1ère têtée (30 min à 3 h) :

- **laisser le poulain se lever et têter seul le colostrum*** (sauf si problème pathologique)

Malgré tout, assez rapidement :

- **désinfecter le cordon**, s'assurer que le poulain n'urine pas par le cordon.
- **injecter le serum anti-tétanique** si la mère n'est pas vaccinée
- **vérifier l'expulsion du méconium****

* Colostrum : premier lait de la mère, très riche en anticorps, qui permet de protéger le poulain pendant les 1ers mois.

** Méconium : premiers crottins très jaunes

Entre naissance et sevrage, favoriser une bonne relation homme-poulain

1. PAR DES ACTIONS INDIRECTES AVEC LA MÈRE

Encourager les contacts positifs avec l'homme en présence du poulain libre

Exemple : du 1er au 5ème jour après le poulinage :

- **présence passive près de la mère** pendant quelques minutes
- **pansage doux** de la mère 15 minutes
- **donner à manger à la main** à la mère

RÉSULTAT

Ces poulains à 1 mois :

- approchent l'homme plus vite
- acceptent plus facilement d'être touchés
- moins de réponses de fuite

Les effets persistent plus d'un an.

ATTENTION

Cette technique est **moins efficace** si elle est réalisée à **un âge plus tardif** (1 à 4 mois).

2. PAR DES MANIPULATIONS DIRECTES DU POULAIN

- En privilégiant les **exposition répétées** à l'homme dans des **contextes positifs**
  Exemple : l'apport de nourriture.
- Effectuer des **manipulations régulières**, réparties dans le temps, au gré des visites, quand le poulain est disposé
  Exemple : contact, licol, pied.

RÉSULTAT

Le poulain apprend mais sa mémoire est assez courte. Il est important de faire des rappels.

ATTENTION

S'abstenir de faire des manipulations intenses et intrusives à la naissance...

Car à 6 et/ou 12 mois, les poulains trop manipulés risquent :

- un retard dans la prise de distance avec la mère
- de développer de l'agressivité envers les autres chevaux et/ou l'homme
- de devenir plus émotifs

Au sevrage

NOMBREUSES SOURCES DE STRESS...

...À LIMITER EN METTANT EN PLACE DES PRATIQUES VALIDÉES

Le sevrage doit se faire au moins à **6 mois**

Changement d'alimentation

Au pré : pas besoin de changer de régime si l'herbe est de très bonne qualité.

Au box ou en stabulation : commencer la transition alimentaire au moins 3 semaines avant. Privilégier le foin.
ATTENTION : si concentrés : max. 1 g amidon / kg poids vif.

Séparation des autres membres du groupe, absence d'adultes

Laisser les poulains en groupe ou au moins par deux, avec un adulte familier.

Séparation de la mère

STRESS

◊◊◊ **Ne pas séparer :** sevrage naturel vers 10 mois si la jument est pleine. **À SAVOIR :** le sevrage permet un ressourcement énergétique de la jument.

●◊◊ **Séparer progressivement mères et poulains* :** séparations de 5 min jusqu'à 6 h par jour, associées à un repas, avec une barrière à claire-voie de bonne qualité (contacts visuels et tactiles possibles) sur 4 semaines.

●●◊ **Retrait des mères, une par une,** avec contact visuel ou non (troupeau au pré et bonnes clôtures).

●●● **Enlever les mères en une fois** en laissant les poulains par groupe de 2 ou 3, s'entendant bien.

Diminution de l'activité physique

Les laisser au pré tout le temps est idéal. Sinon, les sortir tous les jours au minimum 2 heures.

Risques de

- **perte de poids**
- apparition de **tics** (= stéréotypies)
- devenir **plus émotif**



** Voir fiches équipédia sur www.equipedia.ifce.fr > élevage et entretien > Elevage > Poulain*

INTERAGIR AVEC LE POULAIN AUX BONS MOMENTS...

PÉRIODES CRITIQUES

Le poulain est plus réceptif aux manipulations le lendemain :

- **du sevrage**
- **d'une mise en box temporaire** si elle est nécessaire (vermifugation, sols abîmés...)

Naissance

Les manipulations du jeune poulain dès sa naissance sont plus faciles. Mais les effets disparaissent à 3-6 mois, donc besoin d'entretenir régulièrement les manipulations.

Sevrage — **6 MOIS**

Si les manipulations sont commencées au sevrage : les poulains apprennent plus vite et leur réactivité diminue. Les effets sont encore visibles après 10 mois, même si le poulain ne revoit pas l'Homme. A partir de 15 jours après le sevrage, c'est moins efficace.

Mise en box — **10 MOIS**

Commencer le lendemain de la mise en box car les poulains apprennent plus vite et leur réactivité diminue par rapport aux poulains en groupe.

Vous avez peu de temps ?

MANIPULEZ
5 mn/jour
PENDANT
10 jours

À quelle période le faire ?

...AVEC LES BONNES PRATIQUES

Appliquer les principes de l'apprentissage

Habituation*/Conditionnements opérants*
et renforcements positifs ou négatifs*

Demander des **« réponses »** réalisables

Etre clair dans ses demandes

Répéter plusieurs fois les demandes pendant quelques minutes et sur plusieurs jours **plutôt espacés**

Privilégier les techniques de conditionnement avec renforcement positif à base de nourriture

Pour plus d'attention et de motivation de la part du poulain. Cela permet de favoriser les émotions positives et de limiter les émotions négatives.

Penser à la préparation, dans le calme, à certaines situations stressantes

Type vermifugation, vaccination, transport, parage...

** Voir fiches équipédia sur www.equipedia.ifce.fr > Santé et bien-être animal > Bien-être et comportement animal > Relation Homme - cheval*

Au sevrage

RESPECTER LES BESOINS DU POULAIN DE 6 MOIS, POUR SON BIEN-ÊTRE

ALIMENTATION

Idéal : foin de très bonne qualité ou herbe à volonté (ou au moins 12 h/jour) ou herbe + AMV*. Sinon au moins 2,2 kg de foin par 100 kg. Complémenter en concentrés si fourrage de qualité moyenne ou en quantité insuffisante.

HÉBERGEMENT

Idéal : au pré. Sinon espace sécurisé et confortable.
Idéal : pouvoir se déplacer en liberté 24 h/24, sinon en liberté régulièrement.

COMPORTEMENT

Idéal : relations avec les congénères 24 h/24. Comportements de l'espèce. Bonne relation avec l'homme. Émotions positives.

SANTÉ

Prévention des blessures, des maladies, de la douleur.

**Aliment minéral vitaminé*